



Lana de Vidrio

Aislación térmica y absorción acústica en
Muros y Cielos Falsos.

Lana de Vidrio Romeral



La lana de vidrio Romeral es un producto fabricado fundiendo arenas con alto contenido de sílice a altas temperaturas más otros insumos.

El resultado final es un producto fibroso de óptimas propiedades de aislación térmica y acondicionamiento acústico, de elevada resiliencia y estabilidad dimensional

Ventajas

- Absorbe las vibraciones en las estructuras y placas de gypsum.
- Absorbe y nivela las irregularidades de la superficie de contacto.
- Evita condensaciones.
- Alta elasticidad.
- Confort térmico.
- Reduce los gastos de energía y calefacción y aire acondicionado.
- Mejora el medio ambiente interior de la vivienda reduciendo problemas de condensación y contaminación intra domiciliar por el menor uso de artefacto de calefacción.
- Confort acústico, en soluciones constructivas con placas de yeso-cartón, mejor notablemente el coeficiente de aislación acústica.
- Seguridad (no tóxico e incombustible)
- Durabilidad y confiabilidad
- Excelente trabajabilidad
- Fácil transporte y almacenamiento
- Rapidez de instalación
- La lana de vidrio no tiene fecha de caducidad.
- Si la lana se moja solamente debe dejarla secar. La lana no se daña ni pierde su funcionalidad de aislamiento acústico y térmico.

Características / Formatos

Espesor (mm)	Revestimiento	Ancho (m)	Largo (m)	Rendimiento (m ²)	R100 (m ² K/W)
50	Libre (SR)	1,2	12	28,8	122

Rendimiento

28,8 m² en rollo libre de papel.

Presentación

2 capas unidas de 1,2 m x 12m, que en su totalidad dan 28,8m² de lana

Modo de uso

- Retirar el plástico protector y desenrollar el material
- Dejar reposar por 1 minuto el rollo estirado para dejar ingresar el aire.
- Separar las dos láminas de lana, identificando el centro.
- Una vez separadas las dos láminas de lana, tendremos un rendimiento de 28,8 m² de lana y un espesor de 2" por capa.
- Proceder con la instalación.



ETEX ECUADOR

OFICINAS COMERCIALES ECUADOR

Parque Industrial de Quito - PIQ, Lote 17, Bodega 2
Sector de Itulcachi, parroquia Tumbaco
www.etex.com.ec



Mail: Ventas.Etex.Ecuador@etexgroup.com

Centro de Servicios Etex

Teléfono Fijo 3922367 - Teléfonos móviles 023922367
www.etex.com.ec



etex

JUNTO A TI

Línea de Asistencia



099 5632 191

